

ประเด็นการใช้ยา อย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use)

ภก. รุ่งเรือง กิตติเนาวรัตน์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม



ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับ “จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ปีงบประมาณ 2567

ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ที่กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 50 ของจังหวัดทั้งหมด (38 จังหวัด)

เกณฑ์ประเมินผล

1.เขตสุขภาพที่ 1-12

≥ ร้อยละ 30 ของอำเภอทั้งหมดในแต่ละจังหวัด ผ่านตามเกณฑ์ RDU : การติดตาม safety/ผล RDU literacy/รพ.รัฐ (สป.สร.)/ รพ.สต. สป.สร./รพ.เอกชน/คลินิก/ร้านยา/ร้านชำ / จังหวัดผ่านเกณฑ์พัฒนา RDU community ระดับดีขึ้น

2.เขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)

≥ ร้อยละ 65 ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐแต่ละสังกัดผ่านตามเกณฑ์ RDU ที่กำหนด

(กลุ่มเป้าหมาย: กรมการแพทย์/ UHosNet/ กรุงเทพมหานคร (สำนักอนามัย/สำนักการแพทย์)

แก้ไข ณ วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.45 น.

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1. Med Safety: อัตราความเจ็บป่วยจากยาที่ป้องกันได้ (preventable adverse events) ตาม trigger ที่กำหนด
2. RDU literacy: มีผลประเมิน RDU literacy ของประชาชน ของยากลุ่มเป้าหมาย (เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป)

ตัวชี้วัดผลผลิต

RDU Hospital

รพ.รัฐ กลุ่มเป้าหมาย เขต 1-12
ผ่าน RDU hospital
≥ 10 ข้อ ใน 12 ข้อ

รพ.รัฐ กลุ่มเป้าหมาย (เขต 13)
ผ่าน RDU hospital
≥ 10 ข้อ ใน 12 ข้อ

RDU PCU

รพ.สต.
1. ≥ 80% ของรพ.สต. ผ่าน RDU ใน RIAD

RDU Community (private sector)

ร้านชำ
2. ≥ ร้อยละ 10 ของร้านชำทั้งหมดอย่างน้อย 2 ตำบลในอำเภอเป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพประเภทการใช้ยาสมเหตุผล (G-RDU)

เกณฑ์ประเมิน ระดับอำเภอ/เขต กทม.

รพ.เอกชน
≥ ร้อยละ 50 ของรพ.เอกชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านประเมินตนเองระดับ 2 (คะแนน ≥ ร้อยละ 50)

คลินิก
≥ ร้อยละ 50 ของคลินิกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านประเมินตนเองระดับ 2 (คะแนน ≥ ร้อยละ 50)

ร้านยา
≥ ร้อยละ 50 ของร้านยา ขย.1 ผ่านเกณฑ์ GPP หมวด 5 โดยได้คะแนน ≥ ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดกระบวนการ (ประเมินจังหวัด ในเขตสุขภาพ 1-12)

จังหวัดมีผลการประเมินตนเอง RDU community (การบริหารจัดการ, 5 กิจกรรมหลัก) อย่างน้อยระดับดีขึ้น

แผนพัฒนา Service Plan สาขา RDU - AMR ปี 2567

ลำดับ	เป้าหมายกิจกรรมบริการ (Service Delivery)	A 34	S 52	M1 40	M2 93	F1 94	F2 508	F3 80	คสม. 110	รพ.สต. 10,015	ตจจ. 76	ตสอ. 878						
1.	RDU hospital : ส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล	/	/	/	/	/	/	/										
2.	RDU PCU: ส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลใน รพ.สต.								/	/								
3.	RDU Community - การเฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้ยาในชุมชนที่ต้องมาได้รับการรักษาในรพ. - การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน - การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อการใช้ยาสมเหตุผล - การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้อย่างสมเหตุผลของประชาชน - การส่งเสริม RDU ในหน่วยบริการภาคเอกชน	/	/	/	/	/	/	/					/	/	/	/	/	/
4.	IAM hospital : ส่งเสริมการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการในรพ.ขนาดใหญ่ (Integrated AMR Management Hospital)	/	/	/														



ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567



หมวดที่ 2: บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนที่ 6: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่ 2: โครงการป้องกัน และควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัด
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province) ที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 22: อุบัติการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

Link: <https://spd.moph.go.th/kpi-template-2567/>

ตัวชี้วัดที่ 21: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัด ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province) ที่กำหนด

การนำเข้าข้อมูล:

1) อัตราการเจ็บป่วยตาม Triggers	- HPVC ดึงข้อมูลปีงบประมาณ 2567 (โรงพยาบาลรายงานเข้าระบบ)
2) RDU literacy	หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.05/ว10522 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.05/ว10523 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 - เจ้าหน้าที่ รพ.สต./ อสม. https://moph.cc/sanitarium - ประชาชน https://moph.cc/citizen เริ่มสำรวจ RDU literacy 11 ม.ค. 67 ถึง 31 มี.ค. 67
3) RDU Hospital/ RDU PCU	HDC
4) ร้านชำ G - RDU	- Google form หนังสือ และ E-mail จาก อย. ถึงจังหวัดรายงานทุกไตรมาส
5) คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	- หนังสือด่วนที่สุด กรมสนับสนุนบริการ ที่ สธ 0706.04/694 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ระบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล https://rdumrd.hss.moph.go.th/
6) กระบวนการ RDU Community	- Google form หนังสือแจ้งประเมินตนเองจาก กบรส. รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน https://moph.cc/M-E_RDU_Community

ตัวชี้วัดที่ 21: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัด ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Province) ที่กำหนด

แบบประเมินจากกองบริหารการสาธารณสุข



<https://moph.cc/sanitarium>

แบบสำรวจความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในบุคลากรด้านสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม.)

เริ่มสำรวจ RDU literacy 11 ม.ค. 67 ถึง 31 มี.ค. 67



<https://moph.cc/citizen>

แบบสำรวจความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สำหรับประชาชนทั่วไป



https://moph.cc/M-E_RDU_Community

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทาง
การดำเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน (RDU Community)

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

แบบสอบถามความรอบรู้ด้านการใช้ยา อย่างสมเหตุสมผลในชุมชน (RDU COMMUNITY)

แบบประเมินความรอบรู้ด้าน
การใช้ยาสมเหตุสมผล RDU literacy
สำหรับ รพ.สต./ อสม.



<https://moph.cc/sanitarium>

แบบสำรวจความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ในบุคลากรด้านสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม.)

แบบประเมินความรอบรู้ด้าน
การใช้ยาสมเหตุสมผล RDU literacy
สำหรับ ประชาชน



<https://moph.cc/citizen>

แบบสำรวจความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
สำหรับประชาชนทั่วไป

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ระดับดี	ระดับดีมาก	ระดับดีเยี่ยม
2. การประเมินผลผลิต				
2.1	ร้านค้า (ทำงานแบบเครือข่าย โดยเภสัชกรไม่จำเป็นต้องตรวจประเมินร้านตัวเอง) ▶ ร้อยละ 10 ของร้านค้าทั้งหมดอย่างน้อย 2 ตำบลในอำเภอเป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพประเภทการใช้อยาสมเหตุผล (G-RDU)	✓		
	▶ ร้อยละ 10 ของร้านค้าทั้งหมดในอำเภอเป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพประเภทการใช้อยาสมเหตุผล (G-RDU)		✓	
	▶ ร้อยละ 20 ของร้านค้าทั้งหมดในอำเภอเป้าหมายผ่านเกณฑ์ร้านชำคุณภาพประเภทการใช้อยาสมเหตุผล (G-RDU)			✓
3.2 มีผลประเมิน RDU literacy ของประชาชน ของยากลุ่มเป้าหมาย RDU literacy ของประชาชน				
3.2.1	▶ ร้อยละ 30 ของประชาชนมีผลการประเมิน RDUL ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	✓		
	▶ ร้อยละ 40 ของประชาชนมีผลการประเมิน RDUL ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด		✓	
	▶ ร้อยละ 50 ของประชาชนมีผลการประเมิน RDUL ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด			✓



สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5



การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 5

ต อ ย ่า ง

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

จำหน่ายได้ในร้านชำ

กลุ่มยา
แก้ปวดท้อง
ท้องอืด
ท้องเฟ้อ



ยาเม็ด หรือ ยาน้ำลดกรด
อะลูมิเนียม-แมกนีเซียม อาจมีไซเมทไคด
(แผง 4,10 เม็ด หรือบรรจุไม่เกิน 450 มล.)



ยาราดูน้ำแดง
(ขวดละ 180, 240, 450 มล.)



กิงเจอร์มहाหงส์
(บรรจุไม่เกิน 60 มล.)



ยาผงฟูแก้ท้องอืด
(บรรจุอะลูมิเนียมไม่เกิน
4.3 กรัม/ซอง)



ยาไซเมทไคด
(ขนาด 40,80 มก.
แผงไม่เกิน 10 เม็ด)



บรรเทาอาการกรดไหลย้อน
(บรรจุไม่เกิน 20 เม็ด
หรือไม่เกิน 150 มล.)

กลุ่มยา
แก้ท้องเสีย

ผงถ่าน
(แผงไม่เกิน 10 เม็ด)



ผงเกลือแร่
(1 ซอง สำหรับ 250 มล.)



กลุ่มยา
ระบาย

โซเดียมคลอไรด์ ส่วนทวาร
(บรรจุ 10,20 มล.)



ยาระบายแมกนีเซียม (บรรจุไม่เกิน 120 มล.)



กลุ่มยา
คลายกล้ามเนื้อ
แมลงกัดต่อย



ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง
(บรรจุไม่เกิน 30 กรัม)



กลุ่มยา
แก้แพ้
ลดน้ำมูก



ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก
คลอเฟนิรามีน
(ขนาด 2 มก. แผงละ 4,10 เม็ด)

กลุ่มยา*
แก้ไอ
ขับเสมหะ

ยาแก้ไอน้ำดำ
(บรรจุไม่เกิน 60 มล.)




ยาแก้ไอขับเสมหะ
(ขนาดบรรจุ 60,120 มล.)



กลุ่มยา
แก้วิงเวียน
หน้ามืด
ยาดม

ยาดมแก้วิงเวียน
(บรรจุไม่เกิน 14 มล.)



ยี่ห้อยี่ห้อ
(บรรจุไม่เกิน 50 กรัม)

กลุ่มยา แก้แหวง แหวงเร็ว



ยาเม็ดไดเมทไฮโดรเนก
(ขนาด 50 มก. แหวนละ 2 เม็ด)

กลุ่มยา* สำหรับโรค ปากและลำคอ



ยาอมแก้เจ็บคอ
(บรรจุไม่เกิน 8 เม็ด)

ยาเจือจางไอโซเลต
(บรรจุไม่เกิน 30 มล.)

กลุ่มยา สำหรับโรค ผิวหนัง

ยาทาแก้คัน คัน
คาลาไมน์
(บรรจุไม่เกิน 180 มล.)



ยารักษาผื่น เหา
เบนซิลเบนโซเอต
(บรรจุไม่เกิน 60 มล.)



กลุ่มยา ใส่แผล ล้างแผล



กิงเจอร์ไอโอดีน
(บรรจุไม่เกิน 60 มล.)



โพวิโดน ไอโอดีน (บรรจุไม่เกิน 120 มล.)



แอลกอฮอล์ล้างแผล (บรรจุไม่เกิน 450 มล.)



น้ำเกลือล้างแผล
(บรรจุไม่เกิน 1 ลิตร)

กลุ่มยา บำรุงร่างกาย



ยาเม็ดวิตามินซี
(ขนาด 100 มก. แหวนละ 4,10 เม็ด)



กลุ่มยา บรรเทาปวด ลดไข้

ยาพาราเซตามอล 325, 500 มก.
(แหวนละ 4,10 เม็ด)



ยาพาราเซตามอล
120 มก./5มล.
(บรรจุไม่เกิน 60 มล.)

อย่าลืม !! สังเกตสัญลักษณ์

ยาสามัญประจำบ้าน

ที่ตลาดก่อนนำมาจำหน่ายที่ร้านชำ

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5



การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 5

ตัวอย่าง ยาห้ามจำหน่าย ในร้านชำ



ยาปฏิชีวนะ/ยาฆ่าเชื้อ



ฝ้าปิดขาย !!

จำกัดไม่เกิน 5 ปี และ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ยาหยุดถ่าย



ยาฆ่าพยาธิ



ยาหยุดตา



ยากุมกำเนิด



ยาแก้ปวด ลดอักเสบ



ยาอันตรายอื่นๆ




ยาควบคุมพิเศษ



ยาพิษ ยาเสพติด ยาเสพติด
ที่ไม่เป็นยาเสพติด ยาเสพติด
ที่เป็นยาเสพติด ยาเสพติด
ที่เป็นยาเสพติด ยาเสพติด
ที่เป็นยาเสพติด ยาเสพติด

ยานี้ใช้ในยาเสพติด



การขาดยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข



วิธีสังเกต



มีสีความ

ยาสามัญประจำบ้าน

อยู่ในตลาด

ร้านชำ
จำหน่ายได้เฉพาะ
ยาสามัญประจำบ้าน
เท่านั้น !!

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รูปภาพการเฝ้าระวังการขายยาอันตรายในร้านชำ



รูปภาพการเฝ้าระวังการขายยาอันตรายในร้านชำ



รูปภาพการเฝ้าระวังการขายยาอันตรายในร้านชำ



รูปภาพการเฝ้าระวังการขายยาอันตรายในร้านชำ




รูปภาพการเฝ้าระวังการขายยาอันตรายในร้านชำ



พบการขายยา
ผิดกฎหมายในร้านชำ
ตามกฎหมายทั้งสิ้น

244 ร้าน
(67%)



ทำไมเราถึงควรผลักดันให้เป็น ร้านชำคุณภาพ ปลอดภัยอันตราย

ตัวอย่างรายการยาอันตราย ยาบรรจुเสร็จและยาควบคุมพิเศษ

พบบ่อยในร้านชำ แต่ตามกฎหมาย

ห้ามจำหน่ายในร้านชำ เช่น

- ยาต้มใจ ปือก 109 ไโดฟิลิน เพียแคม
- ทีซีบีซีเอ็น กาโน
- ทิฟพี ดีคอลเจน
- ยาหยุดถ่าย โลโมติล

"เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ที่มาซื้อยา

ร้านชำจึงไม่ควรจำหน่ายยาอันตราย ตลอดจนยาบรรจुเสร็จและยาควบคุมพิเศษ "

- 1.ร้านชำไม่มีใบอนุญาตขายยา
ตามกฎหมายเหมือนร้านยาทั่วไป
จึงไม่สามารถขาย"ยาอันตราย"ได้ ขายได้
เพียง "ยาสามัญประจำบ้าน" ได้เท่านั้น
- 2.ร้านชำไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพ หรือ
เภสัชกรที่มีความรู้เกี่ยวกับยากอยให้คำ
แนะนำ จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการใช้ยา
ไม่เหมาะสม นำไปสู่ผลข้างเคียงจากยาที่
อันตรายหรือให้การรักษาไม่ตรงจุด

ร้านยาสามารถร่วมควบคุม การกระจายยาสู่แหล่งกระจายยาในชุมชน

เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และส่งเสริมธุรกิจร้านยาที่ถูกกฎหมาย
ด้วยแนวทางการกระจายยาสู่ร้านชำตามกฎหมายยาและจรรยาบรรณวิชาชีพ

โดยมีแนวทางดังนี้

1. ไม่จำหน่ายหรือจัดส่งยาจำนวนมากๆ ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เกินจำนวนที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะตัวตามมาตรฐานการรักษา
2. สามารถจำหน่ายหรือจัดส่งยาที่มีจำนวนมากๆ ให้เฉพาะกับ
ผู้รับอนุญาตขายยา ผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
เพื่อป้องกันปัญหาการนำยาไปจำหน่ายต่อใน
สถานที่ที่ผิดกฎหมายว่าด้วยยา
3. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประสงค์
จะซื้อยาจำนวนมากๆ ก่อนที่จะจำหน่ายทุกครั้ง
4. หากต้องการจำหน่ายยาประเภทยาอันตรายและ
ยาควบคุมพิเศษ **เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ**
ต้องควบคุมการส่งมอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
รวมทั้งให้คำแนะนำตามสมควรเกี่ยวกับการใช้ยาให้ปลอดภัย
ตามหลักวิชาการและตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยยา

ข้อ ๕ ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยา เฉพาะในเขตจังหวัด/อำเภอที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๑ ยกเว้น (๔) ของมาตรา ๙๑

(๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

(๓) สาธารณสุขนิเทศก์

(๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(๕) นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

(๖) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(๗) เกสัชกร นักวิชาการอาหารและยา นักวิชาการสาธารณสุข และนิติกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

(๘) เกสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น

(๙) เกสัชกร ตำแหน่งสำหรับงานในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

(๑๐) นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(๑๑) สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุขในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสาธารณสุขอำเภอนั้น

**เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
(RDU Community) จึงขอให้ทาง สสจ. และ sw.สต. ร่วม
ตรวจประเมินร้านชำในพื้นที่ของคุณ พร้อมส่งแบบประเมินให้
กันทาง สสจ. เพื่อนำไปประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม
ระดับประเทศต่อไป**

**โดยในปีนี้ สสจ. จะดำเนินการลงสำรวจร้านชำ
ตำบลบ้านปราโมทย์ และตำบลบางคนที่**



nuchytomacha

เรียนทุกท่านค่ะ @All

เนื่องจากจะมีประชุมกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและร่างแบบบันทึกร้านค้า
G_RDU

ตามที่ประชุมเสนอ(ในเวทีประชุมชี้แจงฯ เมื่อวันที่
11-12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา)
ในวันที่ 26 มกราคม 2567 นี้

ดังนั้น เพื่อป้องกันความสับสน อย.
จะขออนุญาตส่งแบบบันทึกร้านค้า G-RDU ฉบับ
final
ให้กับทุกท่านหลังจากที่ประชุมกรรมการเรียบร้อยแล้ว
นะคะ

ในระหว่างนี้ หากจังหวัดใดต้องการ
(ร่าง)แบบบันทึกร้านค้า G-RDU เพื่อนำไปศึกษา
และวางแผนการดำเนินงานในจังหวัดไปพลางก่อน
ให้ติดต่อขอเข้ามาเป็นรายบุคคล/จังหวัดไปนะคะ

ขออภัยทุกท่านที่ยังไม่สามารถส่งแบบบันทึกร้านค้า
G-RDU ฉบับ Final ให้ได้ในวันนี้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
นุชรินทร์
กองนโยบายแห่งชาติด้านยา
อย.

ในส่วนขอแบบประเมินร้านค้า
G-RDU จะดำเนินการส่งให้ทาง
สว.สต.หลังจากผ่านการ
ทบทวนจากกองนโยบายแห่งชาติ
ด้านยาแล้ว

ตัวอย่างแบบบตรวจในปีที่ผ่านมา

แบบสำรวจสถานการณ์การจำหน่ายยาในร้านชำเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2566

คำชี้แจง 1.ขอให้สำรวจรายการยาที่ห้ามจำหน่ายในร้านชำ 2.สังเกตฉลาก/บรรจุภัณฑ์กรณีแสดงข้อความ "ยาสามัญประจำบ้าน" ร้านชำสามารถจำหน่ายได้ 3.สังเกตฉลาก/บรรจุภัณฑ์กรณีแสดงข้อความ "ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาแผนโบราณ" ร้านชำไม่สามารถจำหน่ายได้ รวมถึงยาชุด 4.จุดสังเกต: เลขทะเบียน คำรับยาแสดงรหัส A B C D E F G H I J K L M N ร้านชำไม่สามารถจำหน่ายได้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....วันที่สำรวจ...../...../.....

ชื่อเจ้าของร้านค้า/ร้านเช่า.....บ้านเลขที่.....หมู่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

หมวดที่ 1 รายการยาที่พบในร้านค้า/ร้านชำ

1. ยากันกำเนิด ☐ แอวนา ☐ อานาไม ☐ มาร์กาเร็ด ☐ ไคแอน-35 ☐ อื่นๆระบุชื่อ.....

2.ยานักป่วน ☐ ปีก 109 ☐ โคฟีเลียน ☐ คาพิร็อกซ์ ☐ นิโอดัก้า ☐ เพี้ยแถม ☐ โนมูโลด
(เห็นสด) ☐ อื่นๆระบุชื่อ.....

3.ยานักหวัด ☐ พิพพี ☐ ศักออลเจน ☐ โอฮาฟีน ☐ อาปราคัวร์ ☐ อื่นๆระบุชื่อ.....

4.ยาปฏิชีวนะ ☐ กาโม ☐ ฟิซิมัยซิน ☐ เพนนิซิลิน ☐ สเตรปโตมัยซิน ☐ เตตราไซคลีน ☐ อะม็อกซิซิลลิน
☐ คล็อกซาซิลลิน ☐ อีริโทรมัยซิน ☐ อื่นๆระบุชื่อ.....

5. ยาล่ายพยาธิ ☐ เบนด้า 500 ☐ ฟูกาคาร์ ☐ อัลปีเมค ☐ เซนเทล 400 ☐ เล็กซีน ☐ เซนต้า 1000
☐ ฟราโซลิโดน ☐ อื่นๆระบุชื่อ.....

6. ยาสเล็บบรยด ☐ เพรดนิโซโลน ☐ เดกซาเมทาโซน ☐ อื่นๆระบชื่อ.....

7.ยาชุด ☐ ระบุชื่อ.....

8.ยาแผนโบราณ/ยาอุกกลอน/ยาน้ำสมุนไพร ☐ ระบุชื่อ.....

9.เพิ่มเติม ☐ ยาพื้นคองผสมสมุนไพร (คามีลโลซาน,โพรโพลิส,อื่นๆ) ☐ ยาผสมสมุนไพรจีน ☐ ยาพาราเซตามอลเม็ด

☐ ยาหยอดตา ระบุชื่อ..... ☐ ยาไม่มีชื่อยา ระบุสรรพคุณ.....

☐ ยาหมอคาย/เสื่อมสภาพ ระบุชื่อ..... ☐ ยาที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา ระบุชื่อ.....

☐ แผ่นป้ายโฆษณายาผิดกฎหมาย..... ☐ อื่นๆ ระบุชื่อยา/ประเด็นปัญหา.....

หมวดที่ 2 แหล่งที่รับยามาจำหน่าย

1.ระบุชื่อแหล่งที่มา (หากตอบได้).....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

2.ประเภทแหล่งที่รับยามาจำหน่าย ☐ ร้านขายยา ☐ ร้านขายยาส่ง ☐ รอส่งยา ☐ อื่นๆระบุชื่อ.....

หมวดที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาร้านค้า/ร้านชำ

1.แรงจูงใจในการนำยามาจำหน่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ ความต้องการของชุมชน ☐ ได้รับคำแนะนำจากร้านขายยา ☐ ต้องการกำไร

☐ มีรถขนส่งยาถึงหน้าบ้าน ☐ ไม่ทราบกฎหมายยาห้ามจำหน่าย ☐ อื่นๆระบุ.....

2.ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านชำ

.....

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่